ESPACE & COVER

Devenez le maître du temps

Bienvenu chez Espace Cover, 14 ans d'expérience dans l'abri de piscine, terrasse et Spa.

Découvrez aussi notre tout nouveau concept de pergola Bioclimatique dans un style purement méditerranéen Espace Cover spécialiste de l'abri de piscine, de terrasse et de Spa depuis de nombreuses années, installe sur toute la France et à l'étranger une gamme complète d'abris fabriqués sur mesure. Notre réseau de concessionnaires se rendra disponible apportant un service de proximité pour une étude personnalisée de votre projet.

Nous proposons une gamme d'abris de piscine étudiés pour couvrir tous types de piscines. Pour les configurations les plus compliquées notre bureau d'étude trouvera la solution la mieux adaptée.

Un accompagnement personnalisé permettant de mieux cibler vos critères de recherche sera réalisé par un seul intervenant afin de faciliter la communication.Tous les modèles d'abris Espace Cover sont réalisés sur mesure, par des unités spécialisées pour chaque type de produit. De nombreuses options sont disponibles afin d'augmenter le confort d'utilisation de votre abri de piscine – Terrasse ou Pergola: motorisation solaire, chauffage, éclairage Led, stores, brises vues, chatière, moustiquaires, centrale météo, produits de nettoyage pour faciliter l'entretien de votre abri, portes repliables, rideaux de verre transparent, rotonde etc...

Notre objectif est de satisfaire nos clients par une qualité de conseils et un accompagnement personnel de votre projet. Epace Cover vous un offre un service haut de gamme afin de mieux enrichir votre patrimoine Immobilier. L'esthétique d'un ouvrage bien réalisé est sans hésiter la raison qui vous fera acquérir un abri Espace Cover.

Espace Cover propose également: Spas - Spas de nage - Abris en kit - Abris de voiture (carport), Hammams, Saunas et Aquabikes.

UN ABRI DE PISCINE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

L'installation d'équipements de protection autour des piscines privées est obligatoire depuis janvier 2003, pour limiter les risques de noyade, en particulier des enfants de moins de 5 ans. Tous les abris Espace Cover sont conformes à la norme NF P 90-309 qui définit les exigences minimales de sécurité (résistance aux intempéries, inaccessibilité aux enfants...)

Il existe de nombreux modèles d'abris de piscine: hauts, bas, amovibles, télescopiques, motorisés... Avec ce large éventail, impossible de ne pas trouver celui qui s'adaptera à votre situation, à vos besoins... et à votre piscine.

CHOISISSEZ LA FORME D'ABRI DE PISCINE QUI VOUS CONVIENT

Déterminez entre les différentes formes d'abris de piscine, celle qui embellira votre jardin, ou celle qui sera la plus pratique et efficace selon vos besoins.

· L'abri de piscine plat amovible se présente comme une couverture posée au-dessus de votre piscine.
La toiture est légèrement cintrée. C'est l'abri entrée de gamme.

· L'abri à pans coupés ressemble à l'abri classique: il est droit mais ses angles sont coupés.
C'est une forme élégante mais plus coûteuse.

· L'abri de piscine en dôme (ou « anse de panier ») est le plus utilisé. Il est réputé pour son tarif très accessible.

· Enfin, l'abri de piscine mixte mêle deux styles: l'abri classique et le dôme.
Ses parois sont droites et son toit est arrondi, c'est l'abri nouvelle génération le plus esthétique.



ANTARES

Modèle d'abri amovible le plus économique de notre gamme. Ses modules légers et indépendants se manipulent facilement à côté de la piscine. Une couverture de piscine au design extra plat qui offre une multitude d'avantages en termes de sécurité et d'entretien de la piscine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium T 6065 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox A4 – A5
4. Système relevable et empilable sur roulettes
5. Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm translucide
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Fixation par mollettes avec verrouillage a clef
8. Traverses latérales renforcées et ergonomique avec poignées intégrées
9. Bavette de finition et jointures epdm
10. Toiture légèrement cintrée pour évacuation des eaux pluviales
11. Conforme à la norme NFP 90-309

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection enfant
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur + 6° et 8°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Aspect visuel très épuré
7. Tarif très accessible
8. Facilité d'utilisation - mise en œuvre instantanée
9. Diminution du traitement chimique
10. Empilement des éléments derrière le bassin
11. Ouverture relevable latéralement

OPTIONS DISPONIBLES

1. Levage des modules avec assistance par vérin hydraulique
2. 4 roulettes par élément pour coulisser les éléments en bout de piscine jusqu'à la zone de stockage
3. Couleurs carte Ral
4. Trappe rectangulaire ou arrondie pour escalier roman ou latéral
5. Possibilité fabrication sur mesure
6. Polycarbonate alvéolaire teinte fumée
7. Profil anti-gouttes NO-DROP

BOREALIS

Notre N°1 des ventes, pour beaucoup, il s'agit de la hauteur parfaite, Cet abri a été conçu pour vous offrir un espace rempli de possibilités. Ces lignes épurés et limpides comme du verre s'intègrent parfaitement dans votre environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium T 6065
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox A4 – A5
4. Système relevable et empilable sur roulettes
5. Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm translucide
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Fixation par mollettes avec verrouillage a clef
8. Traverses latérales renforcées et ergonomique avec poignées intégrées
9. Bavette et jointures EPDM
10. Toiture légèrement cintrée pour évacuation des eaux pluviales
11. Conforme à la norme NFP 90-309

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection enfant
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Aspect visuel très épuré
7. Tarif très accessiblel
8. Facilité d'utilisation - mise en œuvre instantanée
9. Diminution du traitement chimique
10. Empilement des éléments derrière le bassin
11. Ouverture relevable latéralement

OPTIONS DISPONIBLES

1. Angles thermoformétransparents
2. Fond et façade semi-rabattable
3. Trappe XXL+
4. Couleurs carte Ral
5. Motorisation solaire
6. Fabrication sur mesure
7. Toiture transparente
8. Vitrages teinte fumée
9. Double étanchéité au sol
10. Ouverture gigogne inverse
11. Monorail de guidage anti-soulèvement

SCORPIUS

L'abri de piscine en dôme ou anse de panier est le plus utilisé. Il est réputé pour son tarif très accesible.

Sans rails au sol Scorpius est une valeur sure pour réduire l'entretien de votre piscine et profiter d'un confort de baignade à l'arrière saison.

Sa forme très épuré s'intégrera parfaitment dans votre environement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox
4. Technologie télescopique sans rails au sol
5. Verre synthétique polycarbonate plein 4mm et alvéolaire 8mm
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Pièces de finition en aluminium laque
8. Guidage + contre-guidage amortis
9. Bavette et jointures EPDM
10. Resistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection enfant
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Aspect visuel discret
7. Hauteur pemettant la natation
8. Diminution du traitement chimique
9. Sans rails au sol
10. Tarif très accessible

OPTIONS DISPONIBLES

1. Trappe coulissante latérale
2. Façade démontable
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure
6. Toiture transparente
7. Parties latérales transparentes
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Monorail de guidage technologie anti-soulèvement

LEO

Cet abri élégant est une valeur sure pour couvrir votre bassin il est incontestablement le modèle le plus cossu de notre gamme. Son design en Pans coupés lui apporte une résistance mécanique inégalable ainsi qu'une vision panoramique très appréciable. Grâce à sa conception, Leo permet de couvrir des bassins de très grandes dimensions jusqu'a 20m de large.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium T 6063 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox 316
4. Système télescopique sans rails au sol
5. Fond – façades et parties latérales en en polycarbonate compact 4mm6. Traitement anti uv-uvb double face (qualite lexxan)
7. Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm
8. Traitement des revêtements : anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
9. Pièces de finition en aluminium laque
10. Guidage + contre-guidage amortis
11. Bavette et jointures EPDM
12. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection enfant
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Aspect visuel panoramique grâce aux pans coupés
7. Resistance a toute epreuve
8. Diminution du traitement chimique
9. Collection 2016 toiture légèrement cintrée
10. Résistance et design
11. Diminution du traitement chimique
12. Ouverture facile (1 seule personne)

OPTIONS DISPONIBLES

1. Trappe d'accès latérale coulissante ou porte papillon
2. Façade basculante
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure
6. Toiture transparente en polycarbonate compact 4mm
7. Double étanchéité entre les éléments
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Platine de guidage anti-soulèvement

ALTÄIS

De part sa forme très épurée et son espace aux larges volumes intérieurs, le modèle Altäis vous invite à découvrir de nouvelles sensations de confort durant toute l'année. De plus,sa hauteur maximum de 1,80m ne nécessite aucune démarche administrative.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox
4. Technologie télescopique sans rails au sol
5. Verre synthétique polycarbonate plein 4mm et alvéolaire 8mm
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Equerres en alliage 7075 (Al/Cv/Znc/Mgn)
8. Guidage + contre guidage amortis
9. Bavette et jointures EPDM
10. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection du bassin
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Volume appréciable 1,80 hateur
7. Transparence intégrale
8. Diminution du traitement chimique
9. Aucune démarche administrative
10. Matériaux de nouvelle génération
11. Aspect visuel très élégant
12. Rapport qualité prix optimal

OPTIONS DISPONIBLES

1. Façade repliable en accordéon
2. Porte latérale coulissante
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilite fabrication sur mesure
6. Toiture transparente
7. Angles transparents en polycarbonate compact 4mm thermoformés
8. Possibilité fabrication sur mesure
9. Double étanchéité au sol
10. Ouverture gigogne inverse
11. Monorail de guidage anti-soulèvement
12. Façade semi-rabattable

PISCIUM

Nouvelle génération d'abri de piscine télescopique, guidage sur platine pour une précision et facilité d'ouverture optimale. Ce modèle aux lignes droites et pures offre un volume intérieur très appréciable qui vous permet de faciliter la circulation autour du bassin. Il peut offrir un espace libre de 2,00m jusqu'à 3,00m maximum. C'est un abri équipé d'un système anti-soulèvement conseillé sur des zones à vents violents (Tramontane – Mistral).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil T6065 aluminium qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox 316
4. Angles en polycarbonate compact transparents thermoformé pour une vision panoramique du ciel
5. Vitrage et toiture en polycarbonate plein 4mm transparent et incassable
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Verrouillage des éléments par gâche semi-automatique occulte à l'intérieur des profilés à hauteur d'homme
8. Guidage sur platine technologie anti-soulèvement
9. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection du bassin
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur entre 7° et 9° en +
4. Manipulation et mise en œuvre facile et instantanée
5. Augmentation du temps de baignade
6. Design exclusif très épuré
7. Abri télescopique sur platine de guidage
8. Eléments indépendants
9. Création d'un nouvel espace de vie autour de du bassin

OPTIONS DISPONIBLES

1. Porte latérale coulissante
2. Fond et façade repliable type accordéon
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure – adosse – asymétrique - mural
6. Toiture transparente
7. Double étanchéité
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Chauffage par air pulsé Climabris

SIRIUS

Un abri aux lignes pures qui apporte un volume intérieur très appréciable permettant de créer un espace de détente et de bien être autour de la piscine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium T60-65 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox A4 – A5
4. Visserie cachée et protégée par des capots en aluminium (possibilité Bi-coloration au tarif standard)
5. Verre synthétique polycarbonate plein 3mm et polycarbonate alvéolaire 8mm en toiture
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Equerres renforcés en alliage 7075 (Al/Cv/Znc/Mg)
8. Guidage + contre guidage monté sur amortisseur mécanique
9. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection enfant
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Design contemporain
7. Abri télescopique sans rails au sol
8. Rapport qualité prix
9. Création d'un espace à vivre autour de la piscine
10. Volume intérieur très appréciable

OPTIONS DISPONIBLES

1. Porte latérale coulissante
2. Fond et façade repliable type accordéon
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure – adossé – asymétrique - mural
6. Toiture transparente
7. Double étanchéité
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Fond Rotonde
10. Chauffage par air pulsé Climabris

PERSEUS

Un chef d'œuvre architecturel pour enrichir votre patrimoine immobilier. Nouvelle génération d'abri de piscine télescopique ultra design.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox 316 AISI
4. Angles transparents panoramiques en polycarbonate thermoformé 4mm
5. Vitrages synthétique en polycarbonate compact 4mm d'épaisseur transparent et incassable
6. Toiture transparente en polycarbonate compact 4mm
7. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
8. Platines de guidage technologie anti-soulèvement
9. 16 roulettes par élément montées sur roulement à billes
10. Résistance : vent – neige – grêle
11. Joints d'étanchéité en bavette EPDM

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection du bassin – verrouillage à clef de toutes les portes d'accès
2. Diminution de l'entretien de votre piscine
3. Gain de chaleur entre 7° et 9° en +
4. Manipulation des éléments très facile grâce aux platines de guidage équipées d'une technologie anti-soulèvement sur chaque élément
5. Augmentation du temps de baignade
6. Design luxueux et exclusif adaptable sur tous types de constructions
7. Création d'un espace à vivre autour de la piscine
8. Valeur rajoutée de l'aspect esthétique de votre patrimoine immobilier

OPTIONS DISPONIBLES

1. Porte latérale coulissante cintrée avec fermeture à clef
2. Fond et façade repliable type accordéon
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure – adosse – asymétrique – en appui mural contre le bâtiment
6. Toiture transparente
7. Vitrage finition teinte fumée ou opaque
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Chauffage par air pulsé Climabris

ROYAL EMPORIUM

Réservé aux environnements les plus nobles, sa configuration permet de s'adapter à tous types de constructions (contemporain – maison de maître – maison d'architecte, manoir...)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine
2. Aluminium thermo laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Revêtements en polycarbonate compact 4mm d'épaisseur
4. Chenaux récupération d'eau
5. Guidage anti-soulèvement
6. Verre trempe de 4 à 10mm ou securit 6mm
7. Polycarbonate alvéolaire traité anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
8. Visserie inox 316l
9. Fermeture à clef
10. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Matériaux haut de gamme et inaltérables
2. Apport de chaleur grâce à l'effet de serre
3. Protection : vent - pluie - neige
4. Création d'un nouvel espace de vie modulable et spacieux
5. Design luxueux
6. Vision panoramique
7. Polyvalence des ouvertures
8. Enrichissement du patrimoine
9. Facile à manipuler

OPTIONS DISPONIBLES

1. Fabrication sur mesure
2. Couleurs carte Ral
3. Fond et façade type rotonde
4. Parois latérales type rideau de verre escamotable
5. Toiture en verre securit
6. Fenêtres en hauteur sur le fond et la façade
7. Motorisation solaire
8. Chenaux de récupération d'eau
9. Chauffage par air pulsé (Climabris)

GALAXIAS

Une technicité innovante basée essentiellement sur le confort d'utilisation. Equipé de portes coulissantes sur les parties latérales Galaxias offre une utilisation très simple et modulable. Les clients les plus exigeants peuvent désormais s'équiper de ce nouveau concept d'ouverture qui libère intégralement un élément sur deux sur une largeur de 2m sans effort ni besoin de s'accroupir ainsi qu'une ventilation en toutes saison. L'abri fixe permet réaliser toutes les fantaisies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox 316l
4. Portes latérales coulissantes permettant un passage libre de 2m tous les 2 éléments
5. Toiture en polycarbonate alvéolaire de 10mm jusqu'à 25mm d'épaisseur traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan) + système anti goutte no drop
6. Equerres en alliage aluminium + soudures de renfort
7. Vitrages organique sécurit 6mm ou double vitrage Climalit 10mm
8. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Accès très confortable grâce aux portes coulissantes permettant 2m de passage libre
2. Apport de chaleur + 7° et 9°
3. Ventilations modulables en toutes saisons
4. Augmentation du temps de baignade
5. Ouverture intégrale des parties latérales
6. Polyvalence d'ouvertures
7. Création d'un espace de vie autour de la piscine
8. Vitrages organiques securit 6mm ou double vitrage: Meilleure isolation – moins de condensation

OPTIONS DISPONIBLES

1. Eléments télescopiques
2. Double vitrage
3. Couleurs carte Ral
4. Façades type rideau de verre escamotable transparent
5. Possibilité fabrication sur mesure – adossée – asymétrique - mural
6. Fenêtres sur les parties hautes du fond et de la façade
7. Polycarbonate en toiture de 10 à 25mm
8. Chauffage par air pulsé Climabris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine
2. Aluminium thermo laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox
4. Parois escamotables et barrière de sécurité intégrées dans l'arche
5. Toiture en polycarbonate alvéolaire traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
6. Equerres en alliage aluminium
7. Vitrages synthétique polycarbonate compact 3mm
8. Toiture en polycarbonate alvéolaire 10mm
9. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Barrières de sécurité
2. Apport de chaleur + 7° et 9°
3. Ventilations modulables
4. Augmentation du temps de baignade
5. Design contemporain
6. Vision panoramique
7. Modularités des ouvertures latérales
8. Création d'un espace à vivre autour de la piscine
9. Coefficient d'isolation optimises grâce aux joints EPDM

OPTIONS DISPONIBLES

1. 100% Telescopique
2. Rotonde
3. Couleurs carte Ral
4. Façades en verre trempé sans cadre aluminium (Rideau de verre escamotable)
5. Possibilité fabrication sur mesure – adosse – asymétrique - mural
6. Fenêtres sur les parties hautes du fond et façade
7. Chauffage par air pulsé (Climabris)
8. Extracteur d'air

PEGASUS

De par sa conception innovante en forme d'hanse de panier le modèle Pegasus vous invite à découvrir de nouvelles sensations de confort durant toute l'année grâce aux larges volumes intérieurs.

Une utilisation totalement modulable qui crée une deuxième pièce à vivre.

Ses parois escamotables latérales en deux parties apportent aux utilisateurs la sécurité d'une piscine non accessible aux enfants et assure une parfaite aération.

ANDROMEDA

Dernière création d'Espace Cover, l'abri de terrasse télescopique aux formes très tendances et élégantes vous invitent à découvrir de nouvelles sensations de confort sur votre terrasse durant les 4 saisons de l'année.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine
2. Aluminium thermo laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Angles polycarbonate thermoforme
4. Chenaux récupération d'eau inclus
5. Rails muraux équipés d'un guidage + contre guidage (ouverture facile)
6. Toiture en polycarbonate compact 4mm - traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Equerres en alliage – visserie inox 316l
8. Parties frontales en vitrage organique securit 3+3
9. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Matériaux légers et inaltérables
2. Apport de chaleur grâce à l'effet de serre
3. Protection : vent - pluie - neige
4. Création d'un nouvel espace de vie extérieur
5. Design contemporain
6. Vision panoramique
7. Modularités des ouvertures télescopiques
8. Pas de permis de construire si inférieur 20m2
9. Facile à manipuler

OPTIONS DISPONIBLES

1. Fabrication sur mesure
2. Couleurs carte Ral
3. Façades démontables ou repliable
4. Brise vue toile Soltis micro-perforée
5. Moustiquaire
6. Fenêtre en partie haute sur le fond et façade
7. Chatière
8. Double porte coulissante
9. Eléments disponibles
10. En 2 longueurs: Eléments de 2,15 ou 2,50

CENTAURUS

Notre modèle Centaurus est une pergola dans un style purement méditerranéen. De par ses nombreuses options disponibles, elle vous invite à découvrir de nouvelles sensations de confort durant toute l'année. Une approche innovante et très polyvalente qui crée un environnement très singulier et personnalisable. Pluie, vent et soleil deviendront des atouts et non des inconvénients pour partager des moments de plaisir avec vos proches.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium qualité marine
2. Aluminium thermo -laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox
4. Entraxe entre protes lames 130 x 50 mm
5. Ecart maximum entre 2 points d'appuis 4000mm (poutre 130 x 50mm)
6. Surface de manouvre 23 m2 avec 1 seul treuil ou moteur pour lame standard
7. Surface de manouvre 20 m2 avec 1 seul treuil ou moteur pour lames extrudées
8. Fabrication sur mesure
9. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection solaire
2. Diminution de l'entretien de votre terrasse
3. Création d'un espace de vie extérieur
4. Garantie d'une tenue au vent élevée jusqu'à: 160 km/h
5. Protection a la pluie
6. Mesures personnalisables (hauteur – largeur – débords ou pente)
7. Optimisation de l'aspect visuel de votre maison
8. Durée de vie
9. Pas d'entretien

OPTIONS DISPONIBLES

1. Motorisation
2. Possibilité de fermer les cotes
3. Couleurs carte Ral
4. Eclairage Led
5. Fabrication sur mesure
6. Personnalisation du porta-faux – débords – jambe de force
7. Personnalisation de l'inclinaison de la pente de la toiture
8. Couleur des poteaux différent de la couleur des lames

DRACO

Véritable pièce à vivre pour votre Spa, dans un cadre très lumineux, ces formes circulaires pivotent sur un axe central permettant de découvrir votre Spa aux beaux jours.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Revêtements en polycarbonate compact 4mm d'épaisseur
4. Chenaux récupération d'eau inclus
5. Rails muraux équipés double guidage si adossé contre un bâtiment (ouverture sans efforts)
6. Polycarbonate traite anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Visserie inox 316l
8. Fermeture à clef
9. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

1. Matériaux légers et incassables
2. Apport de chaleur grâce à l'effet de serre
3. Protection vent - pluie - neige
4. Création d'un nouvel espace de autour du spa
5. Design original
6. Vision panoramique
7. Modularité d'ouvertures
8. Pas de démarches administratives
9. Facile à manipuler
10. Tarif très accessible
11. Intimité

OPTIONS DISPONIBLES

1. Fabrication sur mesure
2. Couleurs carte Ral
3. Polycarbonate finition teinte fumée
4. Installation contre un bâtiment en appuie mural ou adossé
5. Double longueur
6. Aérations
7. Rideaux occultant
8. Vitrages opacifiés pour éviter le vis-à-vis

HERCULES

Nous concevons votre abri XXL, sur mesure, suite à une étude complète et personnalisée de votre projet. Cet investissement vous permettra d'augmenter considérablement la fréquentation de votre piscine ou votre établissements hôtelier.

De nombreuses options telles que: Triple isolation entre chaque éléments, double vitrage Climalit, toiture en 25mm d'épaisseur... vous apporteront un gain considérable en terme d'entretien et d'énergie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Profil aluminium dureté t6 alliage 6063 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit au four à 250°)
3. Visserie inox AISI 316
4. Triple isolation : Double joints en bavette EPDM + 1 joint en balai brosse)
5. Verre organique securit 3+3 parties latérales ou double vitrage Climalit 10mm
6. Equerres d'angles en alliage 7075 (Al/Cv/Zc/Mgn) + soudures de renfort sur les angles occultes par des capots de finition en aluminium
7. Toiture polycarbonate alvéolaire de 10 à 16mm + système anti gouttes
8. Rails de guidages encastrés sur les plages permettant un guidage précis et sans obstacles pour le public

AVANTAGES PRODUIT

1. Protection enfants
2. Diminution de l'entretien de votre piscine/terrasse
3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Abri télescopique sur rails encastrés sur les plages de la piscine pour une ouverture douce et précise
7. Augmentation des prestations du site et de la fréquentation du public
8. Création d'un nouvel espace de vie autour du bassin ou de la terrasse d'un restaurant
9. Matériaux hauts de gammes pour une mei lleure longévité

OPTIONS DISPONIBLES

1. Porte anti-panique
2. Fond et façade repliable type accordéon
3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure – adosse – asymétrique - mural
6. Fenêtres de ventilation sur les parties hautes du fond et de la façade
7. Chauffage par air pulsé Climabris
8. Ouverture partielle - gigogne inverse ou centrale
9. Rideau de verre escamotable transparent en verre trempé 10mm

LES AVANTAGES D'UN ABRI DE PISCINE

L'abri de piscine permet de prolonger la saison (plus ou moins longtemps en fonction de la hauteur de l'abri) car il augmente la température de l'eau et de l'air, simplement et gratuitement. Chauffer son abri de piscine s'avère tout de même nécessaire si l'on désire se baigner tout au long de l'année.

Malgré l'investissement qu'il exige, l'abri de piscine permet aussi certaines économies en terme d'entretien de l'eau de votre piscine. L'abri protège l'eau des intempéries et de la pollution: il préserve donc sa qualité. Tel un véritable instrument de confort, l'abri de piscine vous assure une baignade en toute tranquillité dans un espace clos réservé à la détente.

TROUVEZ LA TAILLE IDÉALE POUR VOTRE ABRI DE PISCINE

Selon le confort souhaité, 4 tailles d'abri de piscine vous sont proposées.

· L'abri de piscine bas ne dépasse pas les 1 mètre de hauteur. Il est facile à manipuler et réchauffe rapidement votre espace de baignade. Discret, il s'intègre facilement au paysage.

Par contre il est impossible de circuler autour du bassin avec un abri de piscine bas.

· L'abri de piscine haut (1m90 jusqu'à plus de 3m) constitue une véritable pièce à vivre. Que l'on soit dans la piscine ou installé au bord de l'eau, ce sont des moments de plaisir à partager

· L'abri semi-haut est un bon compromis entre un abri bas et un abri haut. Il mesure entre 1m20 et 1m80.

· Plus rare, l'abri bi-corps est un abri de piscine plat sur toute la surface de la piscine sauf à l'accès au bassin où il s'apparente à un abri haut.

QUELLE TECHNOLOGIE POUR VOTRE ABRI DE PISCINE?

Les abris de piscine peuvent être fixes ou. Les abris haut fixes nécessitent un permis de construire. Ils ne peuvent jamais s'ouvrir et constituent ainsi une pièce à part entière, parfois accolée à la maison comme une véranda. Les abris de piscine fixes sont souvent des abris classiques et hauts.

Il existe par ailleurs de nombreuses solutions pour découvrir partiellement ou totalement votre piscine:

· L'abri amovible est le plus économique. Ses modules légers et indépendants se déplacent facilement à côté de la piscine.

· L'abri relevable est fait de modules voûtés que l'on peut relever.

· L'abri télescopique peut s'ouvrir entièrement. Les différentes parties s'imbriquent les unes dans les autres puis dans un élément fixe, à la manière d'un télescope.

· L'abri semi coulissant est conçu de la même manière qu'un abri de piscine coulissant, sauf que l'un des deux modules est fixe c'est le plus souvent un achat à regret car sa manipulation est très incommode.

ENTRETENEZ VOTRE ABRI DE PISCINE

Tout comme l'entretien de la piscine ou de son eau, il est préconisé d'entretenir son abri de piscine pour prolonger sa durée de vie.

· Nettoyez régulièrement les panneaux et la structure de l'abri de piscine, sans utiliser de produits chimiques, ni de grattoir ou de jet à forte pression.

· Si votre abri de piscine est ouvrant, ouvrez-le de temps en temps, même quand vous n'utilisez pas votre piscine, pour assurer son bon fonctionnement.

· Déneiger le toit de votre abri de piscine.

Cachet Distributeur

www.espacecover.com

contact@espacecover.com

0 826 38 28 23

15cts/min